

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 162136 | Tablet PC TE80B2-W10-4/64GB-IP67 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core Z8350 up to 1,92 GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 8,0" IPS-TFT 1280x800, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, 7H Anti-Scratch, WLAN 802.11a/b/g/n dual band, Bluetooth 4.2 BLE, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS+Glonass, 2MP + 5MP Kameras, USB2.0, HDMI Type C, G-Sensor, microSD-Card Slot, Audio 3,5mm. Zubehör: LiPo-Akku 28Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162144 | Tablet PC TE80D-W10-4/64GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 8,0" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, 7H-Anti-scratch, WLAN 802.11a/b/g/n dual band, Bluetooth 4.2 BLE, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS+Glonass, 2MP + 5MP Kameras AF+LED, USB3.0, USB-C, mini-HDMI, G-Sensor, microSD-Card Slot, Audio 3,5mm. Zubehör: LiPo-Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162144-2 | Tablet PC TE80D-W10-8/128GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 8,0" IPS-TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, 7H-Anti-scratch, WLAN 802.11a/b/g/n dual band, Bluetooth 4.2 BLE, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS+Glonass, 2MP + 5MP Kameras AF+LED, USB3.0, USB-C, mini-HDMI, G-Sensor, microSD-Card Slot, Audio 3,5mm. Zubehör: LiPo-Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162144-3 | Tablet PC TE80D-W11-8/128GB-IP65 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 8,0" IPS-TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, 7H-Anti-scratch, WLAN 802.11a/b/g/n dual band, Bluetooth 4.2 BLE, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS+Glonass, 2MP + 5MP Kameras AF+LED, USB3.0, USB-C, mini-HDMI, G-Sensor, microSD-Card Slot, Audio 3,5mm. Zubehör: LiPo-Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162174-2 | Tablet PC TE101C2-W10-4/64GB-IP65 - EOL MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core Z8350 up to 1,92 GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 10,1" IPS-TFT 1920x1200 WUXGA, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, 7H-Anti-scratch-Glas, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 4.2 BLE, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, 2MP + 5MP Kameras, RS232, LAN, USB2.0, microUSB2.0, miniHDMI, G-Sensor, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: Li-Ion-Akku 37Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162175 | Tablet PC TE101D-W10-4/64GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, 400cd/m², WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 162175-2 | Tablet PC TE101D-W10-8/128GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 37Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162175-3 | Tablet PC TE101D-W11-8/128GB-IP65 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162175-4 | Tablet PC TE101X-W10-8/128GB-IP65-Ex Ex ATEX-B, MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162175-5 | Tablet PC TE101X-W11-8/128GB-IP65-Ex Ex ATEX-B, MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162176 | Tablet PC TE101G1-i5-W10 8/128GB-IP65 Magnesium-Alloy Gehäuse, MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-1235U up to 4,4 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 400 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Back-Camera 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 37Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162176-2 | Tablet PC TE101G1-i5-W11-8/128GB-IP65 Magnesium-Alloy Gehäuse, MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-1235U up to 4,4 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 400 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Back-Camera 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 37Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162176-4 | Erweiterung auf 16GB für TE101G1 - auf Anfrage | |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 162177 | Tablet PC TE101G2-i7-W10-16/128GB-IP65 Magnesium-Alloy Gehäuse, MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i7-1255U up to 4,7 GHz, 16GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 400 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Back-Camera 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 37Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162177-2 | Tablet PC TE101G2-i7-W11-16/128GB-IP65 Magnesium-Alloy Gehäuse, MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i7-1255U up to 4,7 GHz, 16GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 400 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Back-Camera 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 37Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162179 | Tablet PC TE101F-W10-4/64GB-IP65-FX MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core Z8350 up to 4x1,92 GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 10,1" TFT 1920x1080, tageslichttaugliches LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0LE, 4G/LTE, GBit-LAN, NFC-rückseitig, GPS/GNSS/BDNS, 5MP Front + 8MP Back-Kameras, mini HDMI, RS232, USB3.0, microUSB2.0, G-Sensor, Audio+Headset. Zubehör: Akku Li-Ion 31Wh entnehmbar, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162181 | Tablet PC TE101F1-W10-8/256GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 IPS, tageslichttaugliches LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/c/g/n, Bluetooth 4.2LE, 4G/LTE, GBit-LAN, NFC, GPS, 2MP Front + 5MP Back-Kameras, HDMI, RS232, 2x USB3.0, microUSB2.0, G-Sensor, Audio+Headset. Zubehör: Akku Li-Ion 46Wh entnehmbar, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162181-2 | Tablet PC TE101F1-W11-8/256GB-IP65 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 IPS, tageslichttaugliches LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/c/g/n, Bluetooth 4.2LE, 4G/LTE, GBit-LAN, NFC, GPS, 2MP Front + 5MP Back-Kameras, HDMI, RS232, 2x USB3.0, microUSB2.0, G-Sensor, Audio+Headset. Zubehör: Akku Li-Ion 46Wh entnehmbar, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162182 | Tablet PC TE101F2-W10-8/256GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-8200Y up to 2x3,90 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 IPS, tageslichttaugliches LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/c/g/n, Bluetooth 4.2LE, 4G/LTE, GBit-LAN, NFC, GPS, 2MP Front + 5MP Back-Kameras, HDMI, RS232, 2x USB3.0, microUSB2.0, G-Sensor, Audio+Headset. Zubehör: Akku Li-Ion 46Wh entnehmbar, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 162182-2 | Tablet PC TE101F2-W11-8/256GB-IP65 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-8200Y up to 2x3,90 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 IPS, tageslichttaugliches LED-Backlight mit kap. Multitouch, WLAN 802.11a/b/c/g/n, Bluetooth 4.2LE, 4G/LTE, GBit-LAN, NFC, GPS, 2MP Front + 5MP Back-Kameras, HDMI, RS232, 2x USB3.0, microUSB2.0, G-Sensor, Audio+Headset. Zubehör: Akku Li-Ion 46Wh entnehmbar, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162187 | Tablet PC TE122B-W10-4/128GB-IP65 - EOL MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core Z8350 up to 1,92 GHz, 4GB RAM, 128GB Emmc, 12,2" IPS-TFT 1920x1200, LED-Backlight mit kap. Multitouch, Gorilla-Glas, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 4.2, GBit-LAN, 4G/LTE, GPS U-blox NEO-7, 2MP + 5MP Kameras, 1x USB3.0, 2x USB2.0, 2x RS232/485, 1x microUSB, miniHDMI, G-Sensor, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: Li-Ion-Akku 46Wh, Netzteil 100-240 VAC, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162188 | Tablet PC TE122C-W10-4/128GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel® Skylake M3-6Y30 up to 2,2 GHz, 4GB RAM, 128GB Emmc, 12,2" IPS-TFT 1920x1200, LED-Backlight mit kap. Multitouch, 7H-Anti-scratch, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 4.2, GBit-LAN, 4G/LTE, GPS U-blox NEO-7, 2MP + 5MP Kameras, 1x USB-C, 1x USB3.0, 2x USB2.0, 2x RS232/485, miniHDMI, G-Sensor, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: Li-Ion-Akku 46Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, Standbügel, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162189 | Tablet PC TE122D-W10-4/64GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, Fingerprint-Reader, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 2MP + Back 5MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 47Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, Standbügel, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162189-2 | Tablet PC TE122D-W10-8/128GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, Fingerprint-Reader, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 47Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, Standbügel, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162189-3 | Tablet PC TE122D-W11-8/128GB-IP65 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Quad Core N5100 up to 2,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, Fingerprint-Reader, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.0, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 47Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, Standbügel, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 162190 | Tablet PC TE122G1-i5-W10-16/128GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-1235U up to 4,4 GHz, 16GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 650 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, Fingerprint-Reader, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 47Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162190-2 | Tablet PC TE122G1-i5-W11-16/128GB-IP65 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-1235U up to 4,4 GHz, 16GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 650 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, Fingerprint-Reader, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 47Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162191 | Tablet PC TE122G2-i7-W10-16/128GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-1255U up to 4,7 GHz, 16GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 650 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, Fingerprint-Reader, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 47Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162191-2 | Tablet PC TE122G2-i7-W11-16/128GB-IP65 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) 64-bit OEM, Intel Core i5-1255U up to 4,7 GHz, 16GB RAM, 128GB SSD, 12,2" TFT 1920x1200, 650 cd/m ² helles LED-Backlight mit kap. Multitouch, Fingerprint-Reader, WLAN 802.11a/b/g/n/ac dual, Bluetooth 5.1, 4G/LTE, U-blox NEO-7 GPS, Front 5MP + Back 8MP AF+LED, RS232, LAN, USB Type C, USB 3.0, mini HDMI, microSD-Card Slot, Audio. Zubehör: removable Li-Po-Akku 47Wh, Netzteil 100-240 VAC, Handschlaufe, 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate) |  |
| 162318 | Daylight readable film für TE122 - MOQ | |
| 162321 | MicroSD 64GB integrierbar für TE80/101/122 | |
| 162322 | MicroSD 128GB integrierbar f. TE80/101/122 a.Anfr. | |
| 162326 | SSD Erweiterung von 64GB auf 128GB | |
| 162327 | SSD Erweiterung von 128GB auf 256GB | |
| 162328 | SSD Erweiterung von 128GB auf 512GB auf Anfrage | |
| 162330 | 1D-Barcode-Scanner integriert TE80/101/122 a.Anfr. 1D: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, IBSB 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-------------|-------------|-------------------|
|-------------|-------------|-------------------|

162335 1D/2D-LED-Barcode-Scanner integr. TE80/101/122

1D: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11
2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse

**162341 Integr. 5G Modul für TE80/101/122 auf Anfrage**
für Standard SIM-Karte, wird nicht mitgeliefert**162370 NFC/RFID-Scanner 13,56 MHz f. TE80/101/122 a.Anfr.**

HF-Typ 13.56MHz RFID reader with ISO 14443A/14443B/15693 support (RFID-1040)

**162380 Fingerprint-Reader integriert für TE101****162416 Dockingstation für TE80/ TE101**

Schnittstellen: 3x USB, 1x Ethernet, 1x Ladebuchse. Nicht für TE80C!

**162416-2 Dockingstation für TE101D**

Schnittstellen: 3x USB, 1x Ethernet, 1x Ladebuchse.



TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 162416-3 | Dockingstation für TE101G 1 Akku-Ladeslot, Schnittstellen: 2x USB, 1x Ethernet, 1x RS232, 1x Ladebuchse. |  |
| 162418 | Dockingstation für TE122B/C Schnittstellen: 2x USB, 1x Ethernet, 1x RS232, 1x Ladebuchse |  |
| 162418-2 | Dockingstation für TE122D für jeweils 1 Gerät und 1 Wechsel Akku. Schnittstellen: 2x USB, 1x Ethernet, 1x RS232, 1x Ladebuchse |  |
| 162418-3 | Dockingstation für TE122G für jeweils 1 Gerät und 1 Wechsel Akku. Schnittstellen: 2x USB, 1x Ethernet, 1x RS232, 1x Ladebuchse |  |
| 162419 | Dockingstation für TE101E/F/F2 für jeweils 1 Gerät und 1 Wechsel Akku. Schnittstellen: 2x USB, 1x Ethernet, 1x RS232, 1x Ladebuchse |  |
| 162421 | KFZ-/ Wandhalterung passiv aus Metall f. TE80/ 101 |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-------------|--|---|
| 162422 | KFZ-/ Wandhalterung RAM passiv für TE80/101/122 |  |
| 162423 | Vormontage der KFZ-/ Wandhalterung RAM passiv Vormontage passend für den jeweiligen Anwendungsfall | |
| 162424 | RAM-Halterung für Direktmontage an TE122 |  |
| 162425 | KFZ-Saugnapfhalter passiv für TE80/ TE101 |  |
| 162431 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE80 abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und DCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162432 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE101C/C2 abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und DCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162432-2 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE101D abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und DCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|--|---|
| 162432-3 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE101G abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und DCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162433 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE122B abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und 5VDCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162434 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE122C abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und 12VDCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162435 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE122D abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und 19VDCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162435-2 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE122G abschließbar, mit VESA 75x75 und 100x100 Bohrungen und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0(zugentlastet) und 19VDCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162436 | Montagesatz für KFZ-/Wandhalterung für TES B-Kugel, mit VESA 75x75/ 100x100 und Montageplatte, Gesamtlänge: 190mm |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|--|---|
| 162439 | KFZ-/Wandhalterung aktiv für TE101F2 abschließbar, mit RAM-Verschraubung und den Schnittstellen: LAN, RS232, 2x USB2.0 und 2x12VDCin(zugentlastet), zur Info: Netzteil vom Gerät nutzbar |  |
| 162443 | Standbügel ausklappbar schwarz für TE122 aus Metall mit Kunststoff beschichtet, inkl. Montageschrauben |  |
| 162445 | Kap.Bedienstift inkl. Kordel für TEs |  |
| 162450 | Handschlaufe für TE80 |  |
| 162451 | Handschlaufe für TE101 |  |
| 162452 | Haltegriff für TE101 |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-------------|---|---|
| 162453 | Handschlaufe für TE122 |  |
| 162454 | Tragegurt für TE80 inkl. Bef.material |  |
| 162455 | Tragegurt für TE101/ TE122 |  |
| 162460 | KFZ-Netzteil/Ladegerät 11-32VDC für TEs mit 5VDC mit Zigarettenanschlußstecker, zum Anschluss direkt ans Gerät oder Dockingstation |  |
| 162461 | KFZ-Netzteil/Ladegerät 11-32VDC für TEs mit 12VDC mit Zigarettenanschlußstecker, zum Anschluss direkt ans Gerät oder Dockingstation |  |
| 162462 | KFZ-Netzteil/Ladegerät 11-32VDC für TEs mit 19VDC mit Zigarettenanschlußstecker, zum Anschluss direkt ans Gerät oder Dockingstation |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|--|---|
| 162465 | Netzteil/Ladegerät 100-240 VAC für TEs mit 5VDC zum Anschluss direkt ans Gerät oder Dockingstation |  |
| 162466 | Netzteil/Ladegerät 100-240 VAC für TEs mit 12VDC zum Anschluss direkt ans Gerät oder Dockingstation |  |
| 162467 | Netzteil/Ladegerät 100-240 VAC für TEs mit 19VDC zum Anschluss direkt ans Gerät oder Dockingstation |  |
| 162468 | Med. Netzteil/Ladegerät 100-240VAC f. TEs mit 5VDC IEC 60601, zum Anschluss direkt ans Gerät oder Dockingstation |  |
| 162485 | Schutzfolie für TE122 hochtransparenter Displayschutz |  |
| 162510 | Ext. Akku Li-Ion 37Wh für TE101B Austausch von extern möglich. 6 Monate Herstellergarantie |  |

TE80 + TE101 + TE122 - Tablet PCs: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 162510-2 | Ext. Akku Li-Ion 37Wh für TE101D/G Austausch von extern möglich. 6 Monate Herstellergarantie |  |
| 162511 | Ext. Akku Li-Ion 31Wh für TE101E/F Austausch während des Betriebes möglich. 6 Monate Herstellergarantie |  |
| 162512 | Ext. Akku Li-Ion 48Wh für TE122D/G Austausch von extern möglich. 6 Monate Herstellergarantie |  |
| 162515 | Akku-Deckel für TE101E/F | |
| 162521 | Int. Ersatz-Akku Li-Ion 31Wh für TE80 | |
| 162722 | Sicherungsschloß 1,2m für TE80/101/122 mit 2 Schlüssel, Länge ca. 1,2m |  |
| 162723 | Sicherungsschloß 1,8m für TE80/101/122 mit 2 Schlüssel, Länge ca. 1,8m |  |
| 162999 | Wichtig! Weitere Optionen/ Zubehör bitte anfragen! Da nicht alle Optionen und Zubehörteile(auch zu älteren Geräten) aufgeführt sind, bitten wir Sie uns anzufragen unter T+49 8142 448976-3 | |