


**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>400310</b>	<b>DC-USV-Stromversorgung USV540 - Mindestabnahme</b> Netzunabhängige Stromversorgung enthält eine 3-stufige Ladeeinheit, einen 540 Wh Akku mit Tiefentladeschutz und die Ausgangseinheit, welche an die Gerätespannung anpassbar ist. 1 Jahr Gewährleistung	
<b>400410</b>	<b>AC-USV-Stromversorgung USV350</b> Ausgang: 230VAC/ 210Watt / 350VA, Abmasse 284x165x91, 0 - 40 °C, 1 Jahr Gewährleistung	
<b>410110</b>	<b>BlueTooth-Tastatur QWERTZ</b> drahtlos, faltbar, deutsches Layout	
<b>410120</b>	<b>BlueTooth-Mouse, silber oder schwarz</b> drahtlos, optisch, mit 3 Tasten und Scrollrad, auch Alternativ-Modelle	
<b>410125</b>	<b>Bedienstift mit Kordel für resistive Touchscreens</b>	
<b>410126</b>	<b>Bedienstift mit Kordel für kapaz. Touchscreens</b>	

**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

**410134 USB/PS2-Tastatur QWERTZ 117 Tasten**  
wird von allen Tablet-PC-BIOSe erkannt, Schnellstarttasten



**410135 USB/PS2-Mouse 3 Tasten und Rad**



**410140 USB-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP65**  
Antipak-Touch im Tischgehäuse mit Touchpad



**410142 USB-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP65**  
Edelstahl-Tastatur MF2-Layout mit Nummernblock



**410144 USB-Hygiene-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP68**  
resistent gegen Wasser, Staub, Desinfektionsmittel, Alkohol, Blut, versch. Säuren



**410147 USB-NumBlock 23 Tasten + Numlock**  
über USB-Kabel



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

---

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

---

**410148 BT-NumBlock 23 Tasten + Numlock**  
über Bluetooth-Verbindung



**410170 GPS-Mouse USB**  
ublox8 GPS-/GLONASS-/GALILEO-Empfänger für USB-Anschluß



**410172 Adapter USB-GPS+Glonass**  
GPS-Empfänger für USB-Anschluß



**410180 Adapter USB-PS/2**



**410190 Adapter USB-LAN für Tablet PCs**  
mit GBit-LAN für USB2.0 auf 10/100/1000 Ethernet Adapter



**410191 Adapter USB-WLAN für Tablet PCs**  
600Mbit/s Dualband(2.4G/150Mbps+5G/433Mbps) Wireless USB Wifi Adapter,  
802.11n/g/b/a/ac für Windows 10/8.1/8/7/XP mit Antennenbuchse und abnehmbarer  
Antenne



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410192</b>	<b>Adapter USB-CAN für Tablet PCs</b> 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, CAN High Speed (20kbit/s bis 1Mbit/s), Kunststoffgehäuse	
<b>410193</b>	<b>Adapter USB-CAN galv. getrennt</b> 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, CAN High Speed (20kbit/s bis 1Mbit/s), Kunststoffgehäuse	
<b>410194</b>	<b>Adapter WLAN-CAN für Tablet PCs</b> 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g und WPA2-Verschlüsselung, Bridge Mode NET-CAN zu NET-CAN, einfache Konfiguration per Webbrowser	
<b>410195</b>	<b>Adapter DP-VGA für Tablet PCs</b> Displayport (DP) zu VGA Konverter bis 1080p	
<b>410210</b>	<b>BT-LaserScanner, 1D-Barcode, 15 cm</b> BlueTooth Class 2, Leseentfernung ca. 5-15 cm, mit Schutzhülle aus schlagfestem Material, Gürtel-Haltetasche, ohne Akkus; unterstützt Code 39, Code 128, EAN-8, UPC-A/EAN-13, UPC-E	
<b>410212</b>	<b>BT-LaserScanner Ladestation</b> Ladegerät inkl. 2 Satz Akkus (für Wechselbetrieb)	
<b>410214</b>	<b>BT-LaserScanner Akkusatz</b> Microzellen (AAA), 900 mAh, Lieferumfang 3 Stück	

**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410215</b>	<b>BT-Laserscanner-Kit, 1D-Barcode, IP42, 35cm</b> Bluetooth Laser-Scanner-Pistole , Leseentfernung 0-35 cm, Schutzklasse IP42, Fallhöhe 1,5m, inkl. Akku und Ladestation. Liest alle 1D-Standard und GS1-DataBar-Symbole	
<b>410216</b>	<b>Ersatz-Akku BT-Laserscanner</b> Zum unterwechs Wechseln ohne Werkzeug, voraussichtl. Betriebsdauer 12h	
<b>410217</b>	<b>4-fach-Lader BT-Laserscanner-Akku</b> Ladezeit eines Akkus ca. 4h	
<b>410220</b>	<b>BT-Imager-Scanner-Kit, 1D-Barcode, IP65, 87 cm</b> Linear Imager-Scanner, Bluetooth Class 1 v2.1+EDR, Leseentfernung ca. 5-87 cm, Schutzklasse IP65, inkl. Akkus und Ladestation. Unterstützt: Code 128/ EAN 128, Code 39, Interleaved 2/5, UPC/EAN/ISBN incl. add-ons, 2/5 Matrix standard, Codabar, Code 93, MSI, Plessey, Code 93i, Code 11, Telepen, ISBT128, RSS	
<b>410222</b>	<b>BT-Imager-Scanner-Kit, 1D/2D-Barcode, IP65, 117 cm</b> 1D/2D Imager with LED, Bluetooth Klasse 1 V2.1+EDR, Leseentfernung ca. 5-117 cm, Schutzklasse IP65, inkl. Akkus und Ladestation. 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128 / GS1-128, EAN/UPC, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite (nur linear), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI, Plessey, Standard 2 von 5, Telepen 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin, Codablock A, Codablock F, GS1 Composite, TLC 39 und Postcodes (australische Post, BPO, kanadische Post, niederländische Post, Infomail, Intelligent Mail, japanische Post, Planet, Postnet, schwedische Post)	
<b>410224</b>	<b>Magnet-Handschlaufe für BT-Imager-Scanner</b>	

**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

<b>410225</b>	<b>Magnet-Gürtelclip für BT-Imager-Scanner</b>	
---------------	--	--



<b>410227</b>	<b>4-fach Lader für BT-Imager-Scanner</b> inkl. Netzteil zum Aufladen von 4 Scannern gleichzeitig	
---------------	--	--



<b>410228</b>	<b>Ersatz-Akku für BT-Imager-Scanner</b>	
---------------	--	--



<b>410232</b>	<b>BT-LaserScan-Kit Longrange, 1D-Barcode, IP54, 230cm</b>	
---------------	--	--

Laserscanner-Kit bestehend aus: BT-Laserscanner mit Bluetooth Class 1 und Leseentfernung ca. 25-230 cm, Ladeschale, Batterie, Netzteil und Kabel. Unterstützt 1D: UPC.EAN, UPC.EAN mit Zusätzen, GS1-128 (früher UCC/EAN 128), JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 aus 5, Diskret 2 aus 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, GS1DataBar



<b>410233</b>	<b>Ersatzakku f. BT-LaserScanner Longrange 1D-Barcode</b>	
---------------	---	--

<b>410235</b>	<b>BT-Imager-Scanner-Kit, 1D-Barcode, IP52</b>	
---------------	--	--

Datalogic ADC Datalogic Gryphon I GBT4130, BT, 1D, Multi-IF, Kit (RS232), schwarz Bluetooth Scanner, Retail, 1D, Linear-Imager, inkl.: 325 Scans/Sek., Reichweite: 30m, Multi Interface (RS232, KBW, USB), IP52, inkl.: Kabel (RS232), Netzteil, Lade-/Übertragungsstation, Farbe: schwarz



<b>410240</b>	<b>BT/USB-Handscanner BS240, 1D-Barcode, 20cm</b>	
---------------	---	--

Bluetooth/ USB-Kabel CCD-Scanner für 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Full ASCII; Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY; Interleaved 2 von 5; Bookland, CIP-Code, 14 DUN, ITF 14, Deutsche Post, ITF-16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, GS1 DataBar (RSS). Inkl. Akku und USB-Ladekabel



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

**410241 Universal-Lader für BT/USB-Handscanner BS240**

mit Ladestation, Kabel und Netzteil

**410245 USB-Handscanner MKS10, 1D-Barcode, 1-15cm**

1,8m USB-Kabel CCD-Scanner für 1D: UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar

**410246 Halter für USB-Handscanner MKS10**

wandelbar in Freihand-, Tisch- und Wandhalterung

**410315 BT-EccoScanner, 1D-Barcode, IP64, 25 cm**

Bluetooth-Laserscanner für 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code128, EAN128 Code 39, Code93, Interleaved 2of5, Codabar. Inkl. Akku und Ladekabel

**410320 USB-SmartScanner, 1D-Barcode, IP54, 25 cm**

USB-Laserscanner für EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, Code 39, Code 128, EAN 128, Code 2/5 interleaved, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode. Inkl. USB-Kabel

**410321 BT-SmartScanner, 1D-Barcode, IP54, 25 cm**

Bluetooth-Laserscanner für EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, Code 39, Code 128, EAN 128, Code 2/5 interleaved, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410323	<b>SmartScanner Akku inkl. Ladeelektronik</b>	
410324	<b>SmartScanner Ladenetzteil 110/230VAC</b>	
410325	<b>SmartScanner Gürtel-Hemdclip mit Befestigungsbügel</b>	
410326	<b>SmartScanner KIT: Akku, Netzteil, Gürtel-Hemdclip</b> KIT bestehend aus Art.Nr. 410323, -324, -325	
410327	<b>SmartScanner USB-Ladeschale</b>	
410328	<b>SmartScanner Schwanenhals-Halter</b>	
410340	<b>USB-SmartScanner, 1D/ 2D-Barcode, IP54</b> USB-Laserscanner 1D / 2D CMOS Camera-Modul für EAN/UPC 8n EAN/UPC13, Code 39, Code128, EAN128, Interleaved 2of5, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode, Code49, EAN/UCC Composite, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix, Aztec, Aztec Mesa, QR Code, OCR. Inkl. USB-Kabel	



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

**410342 BT-SmartScanner, 1D/ 2D-Barcode, IP54**

Bluetooth-Laserscanner 1D / 2D CMOS Camera-Modul für EAN/UPC 8n  
EAN/UPC13, Code 39, Code128, EAN128, Interleaved 2of5, CODABLOCK, HIBC,  
Pharmacode, Code49, EAN/UCC Composite, PDF417, Micro PDF, MaxiCode,  
DataMatrix, Aztec, Aztec Mesa, QR Code, OCR

**410370 WLAN-Antenne m. Magnetfuß, 1,5m Kabel, 5dBi Omni**

Antennenfuß mit Magnet, RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500  
MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 240

**410372 WLAN-Antenne m. Klettverschluss, 3m Kabel, 7dBi Omni**

RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.483 MHz, 7dBi Gewinn, 360°,  
VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 280

**410380 WLAN-Antenne 5dBi Omni, 125mm, RP-SMA-Anschluß**

vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm,  
-20°C bis +60°C, Komplettlänge: 125

**410381 WLAN-Antenne 5dBi Omni, 200mm, RP-SMA-Anschluß**

vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm,  
-20°C bis +60°C, Komplettlänge: 200

**410383 WLAN-Antenne 9dBi Omni, 380mm, RP-SMA-Anschluß**

vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 8,5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 1,8:1, 50  
Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 380



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410384</b>	<b>WLAN-Adapter SMA-F zu TNC-M</b> RP-SMA Female to RP-TNC Male Wireless Adapter	
<b>410390</b>	<b>USB-RFID Reader Multitag integrierbar</b> Leseabstand von 3-7cm je nach RFID Kartentyp: EM4102, EM4100, EM4200, EM4550, NXP Hitag 1, Hitag 2, Hitag S	
<b>410391</b>	<b>USB-RFID Reader/Writer TAmobi HDX/FDX</b>	
<b>410392</b>	<b>BT-RFID Reader BT58 HDX/FDX</b>	
<b>410393</b>	<b>Bluetooth 4.0 USB-Stick kurz</b> USB 2.0 (abwärtskompatibel zu USB 1.1), Bluetooth® 4.0 (abwärtskompatibel), 2,402 - 2,480 GHz, bis zu 3 MBit/s, Microsoft Windows® XP / Microsoft Windows® Vista / Microsoft Windows® 7 / Microsoft Windows® 8 / Microsoft Windows® 8.1	
<b>410394</b>	<b>WLAN 802.11 b/g/n USB-Stick kurz</b> USB 2.0 (kompatibel zu 1.1 und 3.0), WIFI 802.11 ab/g/n, 2,4-2,5 GHz, 150 Mbps, WEP, WPA, TKIP, AES, Microsoft Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1	

**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

**410395 USB-RFID Reader**

getestet mit Kunden-TAG

**410410 Headset Logitech Vantage mit Bluetooth + Install.**

inkl. vorinstallierter Anbindungssoftware Bluesoleil inkl. Lizenz

**410412 Headset Logitech Vantage mit Bluetooth**

für Playstation 3 und allen MS-Windows® Tablet PCs mit Bluetooth (hierfür evtl. zusätzl. Kommunikations-Software wie z.B. BlueSoleil erforderlich)

**410414 Software BlueSoleil V8 für Bluetooth-Anbindungen**

inkl. Software-CD und Lizenzschlüssel

**410420 Clip-Mikrofon ME-10 mono, 2,5mm Stecker**

Empfindliches Krawatten-Mikrofon, Frequenzgang von 100 - 7.000 Hz

**410421 Clip-Mikrofon ME-15 mono, 3,5mm Stecker**

Empfindliches Krawatten-Mikrofon, Frequenzgang von 100 - 12.000 Hz



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

**420126 Recovery USB-Stick inkl. Software 32 GB**

hochwertiges USB-Speichermedium zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit

**420140 Recovery USB-HDD inkl. Software 80 GB**

mit kompatiblen HiSpeed-Chipsatz zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit

**420141 Recovery USB-HDD inkl. Software 160 GB**

mit kompatiblen HiSpeed-Chipsatz zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit

**430310 RAM VESA-Adapter-Platte 75x75**

C-Ball Befestigungsplatte

**430311 RAM VESA-Adapter-Platte 100x100**

C-Ball Befestigungsplatte

**430312 RAM Mittelteil 140**

C-Ball Mittelteil mit Feststeller, Aufnahmen für zwei Befestigungsplatten, 140 mm



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

**430314 RAM Montageplatte rund**

C-Ball Montageplatte rund für Flächen, 7 Bohrlöcher

**430316 RAM Montageplatte rechteckig**

C-Ball Montageplatte rechteckig für Flächen, 24 Bohrlöcher

**430318 RAM Rohrbefestigungsschelle**

C-Ball Befestigungsschelle mit 2 Schrauben, für Rohrdurchmesser 31-43 mm

**430320 RAM Befestigung SET mit VESA-Adapter 75x75**

D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 75x75

**430322 RAM Befestigung SET mit VESA-Adapter 100x100**

D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 100x100

**430325 Universaler Tablet-Halter mit VESA75x75**

inkl. Satz Halterklemmen, Federn und Schrauben zur Anpassung an die Tabletgröße



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
430330	<b>Tisch-Standfuß für VESA 75x75 und 100x100</b>	
430336	<b>L-Tisch-Standfuß L5230, VESA 200x100 - 600x400</b> 2x L-Stück, Monitore bis max. 30kg und für 32-52" inkl. Befestigungsmaterial	
430338	<b>Tischhalterung schwenkbar 75x75+100x100</b>	
430410	<b>Tisch-Spannfuß mit VESA-Adapter 75x75</b> inkl. Befestigungsmaterial	
430420	<b>Schutzhülle für 8-9" Tablet PCs</b>	
430421	<b>Schutzhülle für 10-11" Tablet PCs</b>	

**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

<b>430422</b>	<b>Schutzhülle für 12-13" Tablet PCs</b>	
---------------	--	--



<b>430510</b>	<b>Stahl-Wandhalter kurz 25kg, Befestigungsmaterial</b>	
---------------	---	--

VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T ) 17,0 x 11,5 x 10,5/12,5cm,  
Eigengewicht 820g, Farbe silber (pulverbeschichtet)




<b>430520</b>	<b>Stahl-Wandhalter lang 25kg, Befestigungsmaterial</b>	
---------------	---	--

VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T ) 15,0 x 6,5 x 15,5/40,0cm,  
Eigengewicht 1330g, Farbe silber (pulverbeschichtet)



<b>430521</b>	<b>Alu/Stahl-Wandhalter lang, silber, 30kg</b>	
---------------	--	--

VESA 75x75+100x100+200x200, Wandabstand 100/ 470mm, inkl.  
Befestigungsmaterial



<b>430522</b>	<b>Alu-Wandhalter kurz, silber, 20kg</b>	
---------------	--	--

VESA 75x75+100x100, Wandabstand 65/ 165mm, inkl. Befestigungsmaterial



<b>430525</b>	<b>Stahl-Wandhalter lang, schwarz, 30kg</b>	
---------------	---	--

VESA 50x50+75x75+100x100, Wandabstand ca. 80/ 470mm, inkl.  
Befestigungsmaterial



**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

**430550 Stahl-Wandhalter 15mm-flach 30kg, Befestigungsmat.**

VESA 50x50+75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): ca.14 x 12 x 1,5cm, Eigengewicht ca. 570g, Farbe schwarz (pulverbeschichtet)

**430552 Stahl-Wandhalter 17mm-flach 30kg, Befestigungsmat.**

VESA 50x50+75x75+100x100+200x200, Abmessungen (H x B x T): 26 x 22 x 1,7cm, Eigengewicht 1.8kg, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)

**430553 Stahl-Wandhalter 20mm-flach 20kg, schwarz**

VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 14 x 12 x 2cm, Eigengewicht 500g, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)

**430555 Stahl-Wandhalter 10mm-flach 50kg, Montagezubehör**

VESA 75x75+100x100, Farbe silber

**430610 Stahl-Standfuss 103cm 15kg, VES75+100**

VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 103x64x36cm, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)


**430615 Stahl-Standfuss 99cm 20kg, VESA 50+75+100**

VESA 50x50+75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 99x65x40cm, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)





**Extra Zubehör (Scanner, Bediengeräte, Konverter, Adapter, Montage usw.)**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>440335</b>	<b>LKW/KFZ-Netzteil/Ladegerät 10-32 VDC, 19-20 VDC</b> out max 5.5A, mit Zigarettenanschlußstecker und inkl. 7 verschiedene Hohlsteckeradapter	
<b>450310</b>	<b>Kommissionier-Handwagen KW300, 1000x500, 300kg</b> Stahlrohr-Konstruktion verschraubt, Stirnbügel mit waagerecht verschraubtem Schiebegriff, pulverbeschichtet blau RAL5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen. Vollgummibereifung Ø160x40mm	