

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
400310	DC-USV-Stromversorgung USV540 - Mindestabnahme Netzunabhängige Stromversorgung enthält eine 3-stufige Ladeeinheit, einen 540 Wh Akku mit Tiefentladeschutz und die Ausgangseinheit, welche an die Gerätespannung anpassbar ist. 1 Jahr Gewährleistung	
400410	AC-USV-Stromversorgung USV350 Ausgang: 230VAC/ 210Watt / 350VA, Abmasse 284x165x91, 0 - 40 °C, 1 Jahr Gewährleistung	
410110	BlueTooth-Tastatur QWERTZ drahtlos, faltbar, deutsches Layout	
410120	BlueTooth-Mouse, silber oder schwarz drahtlos, optisch, mit 3 Tasten und Scrollrad, auch Alternativ-Modelle	
410125	Bedienstift mit Kordel für resistive Touchscreens	
410126	Bedienstift mit Kordel für kapaz. Touchscreens	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410134	USB/PS2-Tastatur QWERTZ 117 Tasten wird von allen Tablet-PC-BIOSe erkannt, Schnellstarttasten	
410140	USB-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP65 Antipak-Touch im Tischgehäuse mit Touchpad	
410142	USB-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP65 Edelstahl-Tastatur MF2-Layout mit Nummernblock	
410144	USB-Hygiene-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP68 resistent gegen Wasser, Staub, Desinfektionsmittel, Alkohol, Blut, versch. Säuren	
410145	LED-Monitor 19" 1280x1024 mit Standfuß VGA+DVI-Eingang, zusätzliche VESA Befestigungsmöglichkeit(z.B. für Thin Client)	
410155	USB-Mouse optisch	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410170	GPS-Mouse USB GPS-Empfänger für USB-Anschluß	
410180	Adapter USB-PS/2	
410190	Adapter USB-LAN für Tablet PCs mit GBit-LAN für USB2.0 auf 10/100/1000 Ethernet Adapter	
410191	Adapter USB-WLAN für Tablet PCs 600Mbit/s Dualband(2.4G/150Mbps+5G/433Mbps) Wireless USB Wifi Adapter, 802.11n/g/b/a/ac für Windows 10/8.1/8/7/XP mit Antennenbuchse und abnehmbarer Antenne	
410192	Adapter USB-CAN für Tablet PCs 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, CAN High Speed (20kbit/s bis 1Mbit/s), Kunststoffgehäuse	
410193	Adapter USB-CAN galv. getrennt 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, CAN High Speed (20kbit/s bis 1Mbit/s), Kunststoffgehäuse	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410194	Adapter WLAN-CAN für Tablet PCs 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g und WPA2-Verschlüsselung, Bridge Mode NET-CAN zu NET-CAN, einfache Konfiguration per Webbrowser	
410195	Adapter DP-VGA für Tablet PCs Displayport (DP) zu VGA Konverter bis 1080p	
410210	BT-LaserScanner, 1D-Barcode, 15 cm BlueTooth Class 2, Leseentfernung ca. 5-15 cm, mit Schutzhülle aus schlagfestem Material, Gürtel-Haltetasche, ohne Akkus; unterstützt Code 39, Code 128, EAN-8, UPC-A/EAN-13, UPC-E	
410212	BT-LaserScanner Ladestation Ladegerät inkl. 2 Satz Akkus (für Wechselbetrieb)	
410214	BT-LaserScanner Akkusatz Microzellen (AAA), 900 mAh, Lieferumfang 3 Stück	
410215	BT-Laserscanner-Kit, 1D-Barcode, IP42, 35cm Bluetooth Laser-Scanner-Pistole, Leseentfernung 0-35 cm, Schutzklasse IP42, Fallhöhe 1,5m, inkl. Akku und Ladestation. Liest alle 1D-Standard und GS1-DataBar-Symbole	
410216	Ersatz-Akku BT-Laserscanner Zum unterwechs Wechseln ohne Werkzeug, voraussichtl. Betriebsdauer 12h	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410217	4-fach-Lader BT-Laserscanner-Akku Ladezeit eines Akkus ca. 4h	
410220	BT-Imager-Scanner-Kit, 1D-Barcode, IP65, 87 cm Linear Imager-Scanner, Bluetooth Class 1 v2.1+EDR, Leseentfernung ca. 5-87 cm, Schutzklasse IP65, inkl. Akkus und Ladestation. Unterstützt: Code 128/ EAN 128, Code 39, Interleaved 2/5, UPC/EAN/ISBN incl. add-ons, 2/5 Matrix standard, Codabar, Code 93, MSI, Plessey, Code 93i, Code 11, Telepen, ISBT128, RSS	
410222	BT-Imager-Scanner-Kit, 1D/2D-Barcode, IP65, 117 cm 1D/2D Imager with LED, Bluetooth Klasse 1 V2.1+EDR, Leseentfernung ca. 5-117 cm, Schutzklasse IP65, inkl. Akkus und Ladestation. 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128 / GS1-128, EAN/UPC, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite (nur linear), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI, Plessey, Standard 2 von 5, Telepen 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin, Codablock A, Codablock F, GS1 Composite, TLC 39 und Postcodes (australische Post, BPO, kanadische Post, niederländische Post, Infomail, Intelligent Mail, japanische Post, Planet, Postnet, schwedische Post)	
410224	Magnet-Handschlaufe für BT-Imager-Scanner	
410225	Magnet-Gürtelclip für BT-Imager-Scanner	
410227	4-fach Lader für BT-Imager-Scanner inkl. Netzteil zum Aufladen von 4 Scannern gleichzeitig	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

410228 Ersatz-Akku für BT-Imager-Scanner



410232 BT-LaserScanner-Kit Longrange,1D-Barcode,IP54,2,3m

Bluetooth Class 1, Leseentfernung ca. 25-230 cm, inkl. Ladeschale, Batterie, Netzteil, Kabel; unterstützt: UPC.EAN, UPC.EAN mit Zusätzen, GS1-128 (früher UCC/EAN 128), JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 aus 5, Diskret 2 aus 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, GS1DataBar



410233 Ersatzakku f. BT-LaserScanner Longrange 1D-Barcode

410235 BT-Imager-Scanner-Kit, 1D-Barcode, IP52

Datalogic ADC Datalogic Gryphon I GBT4130, BT, 1D, Multi-IF, Kit (RS232), schwarz Bluetooth Scanner, Retail, 1D, Linear-Imager, inkl.: 325 Scans/Sek., Reichweite: 30m, Multi Interface (RS232, KBW, USB), IP52, inkl.: Kabel (RS232), Netzteil, Lade-/Übertragungsstation, Farbe: schwarz



410240 BT/USB-Handscanner BS240, 1D-Barcode, 20cm

Bluetooth/ USB-Kabel CCD-Scanner für 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Full ASCII; Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY; Interleaved 2 von 5; Bookland, CIP-Code, 14 DUN, ITF 14, Deutsche Post, ITF-16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, GS1 DataBar (RSS). Inkl. Akku und USB-Ladekabel



410241 Universal-Lader für BT/USB-Handscanner BS240

mit Ladestation, Kabel und Netzteil



410315 BT-EccoScanner, 1D-Barcode, IP64, 25 cm

Bluetooth-Laserscanner für 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code128, EAN128 Code 39, Code93, Interleaved 2of5, Codabar. Inkl. Akku und Ladekabel



Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410320	USB-SmartScanner, 1D-Barcode, IP54, 25 cm USB-Laserscanner für EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, Code 39, Code 128, EAN 128, Code 2/5 interleaved, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode. Inkl. USB-Kabel	
410321	BT-SmartScanner, 1D-Barcode, IP54, 25 cm Bluetooth-Laserscanner für EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, Code 39, Code 128, EAN 128, Code 2/5 interleaved, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode	
410323	SmartScanner Akku inkl. Ladeelektronik	
410324	SmartScanner Ladenetzteil 110/230VAC	
410325	SmartScanner Gürtel-Hemdclip mit Befestigungsbügel	
410326	SmartScanner KIT: Akku, Netzteil, Gürtel-Hemdclip KIT bestehend aus Art.Nr. 410323, -324, -325	
410327	SmartScanner USB-Ladeschale	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

410328	SmartScanner Schwanenhals-Halter	
---------------	---	--



410340	USB-SmartScanner, 1D/ 2D-Barcode, IP54	
---------------	---	--

USB-Laserscanner 1D / 2D CMOS Camera-Modul für EAN/UPC 8n EAN/UPC13, Code 39, Code128, EAN128, Interleaved 2of5, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode, Code49, EAN/UCC Composite, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix, Aztec, Aztec Mesa, QR Code, OCR. Inkl. USB-Kabel



410342	BT-SmartScanner, 1D/ 2D-Barcode, IP54	
---------------	--	--

Bluetooth-Laserscanner 1D / 2D CMOS Camera-Modul für EAN/UPC 8n EAN/UPC13, Code 39, Code128, EAN128, Interleaved 2of5, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode, Code49, EAN/UCC Composite, PDF417, Micro PDF, MaxiCode, DataMatrix, Aztec, Aztec Mesa, QR Code, OCR



410370	WLAN-Antenne m. Magnetfuß, 1,5m Kabel, 5dBi Omni	
---------------	---	--

Antennenfuß mit Magnet, RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 240



410372	WLAN-Antenne m. Klettverschluss, 3m Kabel, 7dBi Omni	
---------------	---	--

RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.483 MHz, 7dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 280



410380	WLAN-Antenne 5dBi Omni, 125mm, RP-SMA-Anschluß	
---------------	---	--


vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 125



Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410381	WLAN-Antenne 5dBi Omni, 200mm, RP-SMA-Anschluß vertikale Polarisierung, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 200	
410383	WLAN-Antenne 9dBi Omni, 380mm, RP-SMA-Anschluß vertikale Polarisierung, 2.400 - 2.500 MHz, 8,5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 1,8:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 380	
410384	WLAN-Adapter SMA-F zu TNC-M RP-SMA Female to RP-TNC Male Wireless Adapter	
410390	USB-RFID Reader Multitag integrierbar Leseabstand von 3-7cm je nach RFID Kartentyp: EM4102, EM4100, EM4200, EM4550, NXP Hitag 1, Hitag 2, Hitag S	
410391	USB-RFID Reader/Writer TAmobi HDX/FDX	
410392	BT-RFID Reader BT58 HDX/FDX	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410393	Bluetooth 4.0 USB-Stick kurz USB 2.0 (abwärtskompatibel zu USB 1.1), Bluetooth® 4.0 (abwärtskompatibel), 2,402 - 2,480 GHz, bis zu 3 MBit/s, Microsoft Windows® XP / Microsoft Windows® Vista / Microsoft Windows® 7 / Microsoft Windows® 8 / Microsoft Windows® 8.1	
410394	WLAN 802.11 b/g/n USB-Stick kurz USB 2.0 (kompatibel zu 1.1 und 3.0), WIFI 802.11 ab/g/n, 2,4-2,5 GHz, 150 Mbps, WEP, WPA, TKIP, AES, Microsoft Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1	
410410	Headset Logitech Vantage mit Bluetooth + Install. inkl. vorinstallierter Anbindungssoftware Bluesoleil inkl. Lizenz	
410412	Headset Logitech Vantage mit Bluetooth für Playstation 3 und allen MS-Windows® Tablet PCs mit Bluetooth (hierfür evtl. zusätzl. Kommunikations-Software wie z.B. BlueSoleil erforderlich)	
410414	Software BlueSoleil V8 für Bluetooth-Anbindungen inkl. Software-CD und Lizenzschlüssel	
410420	Clip-Mikrofon ME-10 mono, 2,5mm Stecker Empfindliches Krawatten-Mikrofon, Frequenzgang von 100 - 7.000 Hz	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410421	Clip-Mikrofon ME-15 mono, 3,5mm Stecker Empfindliches Krawatten-Mikrofon, Frequenzgang von 100 - 12.000 Hz	
420126	Recovery USB-Stick inkl. Software 32 GB hochwertiges USB-Speichermedium zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit	
420140	Recovery USB-HDD inkl. Software 80 GB mit kompatiblen HiSpeed-Chipsatz zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit	
420141	Recovery USB-HDD inkl. Software 160 GB mit kompatiblen HiSpeed-Chipsatz zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit	
430310	RAM VESA-Adapter-Platte 75x75 C-Ball Befestigungsplatte	
430311	RAM VESA-Adapter-Platte 100x100 C-Ball Befestigungsplatte	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
430312	RAM Mittelteil 140 C-Ball Mittelteil mit Feststeller, Aufnahmen für zwei Befestigungsplatten, 140 mm	
430314	RAM Montageplatte rund C-Ball Montageplatte rund für Flächen, 7 Bohrlöcher	
430316	RAM Montageplatte rechteckig C-Ball Montageplatte rechteckig für Flächen, 24 Bohrlöcher	
430318	RAM Rohrbefestigungsschelle C-Ball Befestigungsschelle mit 2 Schrauben, für Rohrdurchmesser 31-43 mm	
430320	RAM Befestigung mit VESA-Adapter 75x75 D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 75x75	
430322	RAM Befestigung mit VESA-Adapter 100x100 D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 100x100	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
430330	Tisch-Standfuß für VESA 75x75 und 100x100	
430336	L-Tisch-Standfuß L5230, VESA 200x100 - 600x400 2x L-Stück, Monitore bis max. 30kg und für 32-52" inkl. Befestigungsmaterial	
430338	Tischhalterung schwenkbar 75x75+100x100	
430410	Tisch-Spannfuß mit VESA-Adapter 75x75 inkl. Befestigungsmaterial	
430420	Schutzhülle für 8-9" Tablet PCs	
430421	Schutzhülle für 10-11" Tablet PCs	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
430510	Stahl-Wandhalter kurz 25kg, Befestigungsmaterial VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T) 17,0 x 11,5 x 10,5/12,5cm, Eigengewicht 820g, Farbe silber (pulverbeschichtet)	
430520	Stahl-Wandhalter lang 25kg, Befestigungsmaterial VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T) 15,0 x 6,5 x 15,5/40,0cm, Eigengewicht 1330g, Farbe silber (pulverbeschichtet)	
430521	Stahl-Wandhalter lang, silber, 30kg VESA 75x75+100x100, Wandabstand 100/ 470mm, inkl. Befestigungsmaterial	
430522	Stahl-Wandhalter kurz, silber, 20kg VESA 75x75+100x100, Wandabstand 75/ 165mm, inkl. Befestigungsmaterial	
430525	Stahl-Wandhalter lang, schwarz, 30kg VESA 75x75+100x100, Wandabstand 80/ 470mm, inkl. Befestigungsmaterial	
430550	Stahl-Wandhalter 15mm-flach 30kg, Befestigungsmat. VESA 50x50+75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): ca.14 x 12 x 15cm, Eigengewicht ca. 570g, Farbe schwarz (pulverbeschichtet)	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
430552	Stahl-Wandhalter 17mm-flach 30kg, Befestigungsmat. VESA 50x50+75x75+100x100+200x200, Abmessungen (H x B x T): 26 x 22 x 1,7cm, Eigengewicht 1.8kg, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	
430553	Stahl-Wandhalter 20mm-flach 20kg, schwarz VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 14 x 12 x 2cm, Eigengewicht 500g, Farbe schwarz (pulverbeschichtet)	
430555	Stahl-Wandhalter 10mm-flach 50kg, Montagezubehör VESA 75x75+100x100, Farbe silber	
430610	Stahl-Standfuss 103cm 15kg, VES75+100 VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 103x64x36cm, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	
430615	Stahl-Standfuss 99cm 20kg, VESA 50+75+100 VESA 50x50+75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 99x65x40cm, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	
440335	LKW/KFZ-Netzteil/Ladegerät 10-32 VDC, 19-20 VDCout Iout max 5.5A, mit Zigarettenanschlußstecker und inkl. 7 verschiedene Hohlsteckeradapter	

Weiteres Zubehör (USV, Bediengeräte, Barcodescanner, Konverter, Montage)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
450310	Kommissionier-Handwagen KW300, 1000x500, 300kg Stahlrohr-Konstruktion verschraubt, Stirnbügel mit waagrecht verschraubtem Schiebegriff, pulverbeschichtet blau RAL5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor. 2 Lenk- und 2Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen. Vollgummibereifung Ø160x40mm	