

MPA(Win) + MAA(And) - Semi Industrie 24/7 All-in-one Monitor-PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|--|---|
| 247004 | CPU Downgrade auf Intel® Celeron J1900 für MPA | |
| 247005-2 | CPU Upgrade auf Intel® Core i5-10210U | |
| 247005-3 | CPU Upgrade auf Intel® Core i5-1235U | |
| 247110 | Monitor-PC MPA10-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 10,4" TFT 1024x768-4:3, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247113-2 | Monitor-PC MAA10-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 10,4" TFT 800x600-4:3, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247115-1 | Monitor-PC MPA10W-i5-W10IoT-4/128GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 10,1" TFT 1280x800-16:10, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247118-2 | Monitor-PC MAA10W-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 10,1" TFT 1280x800-16:10, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247119-2 | Monitor-PC MAA11W-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 11,6" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |

MPA(Win) + MAA(And) - Semi Industrie 24/7 All-in-one Monitor-PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|--|---|
| 247120 | Monitor-PC MPA12-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 12,1" TFT 1024x768-4:3, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247123-2 | Monitor-PC MAA12-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 12,0" TFT 1024x768-4:3, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247126 | Monitor-PC MPA12W-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-5200U 2x up to 2,7GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 12,1" TFT 1280x800-16:10, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB3.0, 2x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247128-2 | Monitor-PC MAA12W-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 12,1" TFT 1280x800-16:10, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247129-2 | Monitor-PC MAA13W-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 13,3" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 1x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247130 | Monitor-PC MPA15-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 15,0" TFT 1024x768-4:3, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2xRS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |

MPA(Win) + MAA(And) - Semi Industrie 24/7 All-in-one Monitor-PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|---|---|
| 247135 | Monitor-PC MPA15W-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 15,6" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247138-2 | Monitor-PC MAA15W-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 15,6" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 2x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247138-3 | Monitor-PC MAA15W-RK3568-AND12-4/64GB Android 12, RK3568, 4GB RAM, 64GB SSD-EMMC, 15,6" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 2x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247140 | Monitor-PC MPA17-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 17,3" TFT 1280x1024-4:3, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2xRS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247145 | Monitor-PC MPA17W-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 17,3" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2xRS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247150 | Monitor-PC MPA19-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 19" TFT 1280x1024-4:3, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2xRS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |

MPA(Win) + MAA(And) - Semi Industrie 24/7 All-in-one Monitor-PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-----------------|--|---|
| 247155 | Monitor-PC MPA19W-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 19,1" TFT 1440x900-16:10, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2xRS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247165 | Monitor-PC MPA21W-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 21,5" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2xRS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247168-2 | Monitor-PC MAA21W-RK3399-AND11-4/32GB Android 11, RK3399, 4GB RAM, 32GB SSD-EMMC, 21,5" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 1x RJ45 GbE, 1x HDMI, 2x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247168-3 | Monitor-PC MAA21W-RK3588-AND12-8/64GB Android 12, RK3588, 8GB RAM, 64GB SSD-EMMC, 21,5" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB, 2x RJ45 GbE, 1x HDMI, 2x RS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA75x75+100x100, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247185 | Monitor-PC MPA32W-i5-W10IoT-4/64GB MS-Windows® 10 IoT(Pro) 64-bit OEM, Intel® Core i5-6200U 2x up to 2,9GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 32" TFT 1920x1080-16:9, PCAP Touch, WLAN802.11a/b/g/n, 2x USB2.0, 2x USB3.0, 1x RJ45 GbE, 1x VGA, 1x HDMI, 2xRS232, Audio, 230VAC Netzteil, Front IP65, VESA200x200, 1 Jahr Gewährleistung |  |
| 247313 | MS-Windows® 11 Pro 64Bit OEM mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert | |
| 247314-1 | MS-Windows® 10 IoT-Ent 2021 LTSC 64Bit OEM mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert | |
| 247315 | MS-Windows® 7 Professional OEM - Aufpreis mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert | |
| 247317 | Linux Ubuntu 20.04 LTS mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert | |

MPA(Win) + MAA(And) - Semi Industrie 24/7 All-in-one Monitor-PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|---|-------------------|
| 247320 | Resistiv 5-Wire Touch statt kap.Touch handschuhbedienbar, gilt für die Größen 10 - 21" | |
| 247321 | Upgrade auf 800cd/m² für MAA+MPA Achtung: geht nicht für alle Größen! | |
| 247325 | Temp.Erw. auf -20° bis +60°C für MAA/MPA nicht für alle Varianten möglich, bitte nachfragen | |
| 247330 | RAM-Erweiterung auf 8GB für MPA | |
| 247331 | RAM-Erweiterung auf 16GB für MPA | |
| 247335 | SSD-Erweiterung auf 128GB für MPA | |
| 247337 | SSD-Erweiterung auf 256GB für MPA | |
| 247338 | SSD-Erweiterung auf 512GB für MPA | |
| 247342 | Erweiterung auf 1x RS485 | |



247380 RFID-Scanner HF-Typ 13,56 MHz für MPA/MAA - MOQ
unterstützt Tags entspr. 13.56 MHz Mifare DESFire Reader / ISO 15693 Reader








247420 Aluminium Front in 10mm Stärke



247425 Tisch-Standfuß neigbar für VESA 75x75 und 100x100



MPA(Win) + MAA(And) - Semi Industrie 24/7 All-in-one Monitor-PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-------------|--|---|
| 247427 | Tisch-Stützfuß VESA 75x75 und 100x100 |  |
| 247428 | Befestigungs-Satz für MPA bestehend aus VESA75x75-Adapterplatte und 4x Clipse Embedded |  |
| 247440 | Bedienstift mit Kordel für kap. Touchscreens schw. |  |
| 247442 | Bedienstift mit Kordel für res. Touchscreens schw. |  |
| 247820 | Ersatz-Netzteil 100-240VAC für MPA |  |
| 247910 | Mehr Halter für Wand+Tisch+Decke in EXTRA ZUBEHÖR | |