

WPC - Industrie & Stapler PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
260115	Monitor-PC W10IP3S-PCH2-POE Intel® Pentium® 4200 up to 2.5GHz, 4GB RAM, 64GB SSD, 10,1" TFT 1280x800-16:10, PCAP Touch, 1x GBit-LAN with POE, 1x GBit-LAN, 2x USB3.0, 1x RS232, 110-240VAC Netzadapter, 1 Jahr Gewährleistung	
260115-2	Monitor-PC W10IP3S-PCH2-POE-8/128GB Intel® Pentium® 4200 up to 2.5GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, 10,1" TFT 1280x800-16:10, PCAP Touch, 1x GBit-LAN with POE, 1x GBit-LAN, 2x USB3.0, 1x RS232, 110-240VAC Netzadapter, 1 Jahr Gewährleistung	
260144	Industrie/Stapler-PC WPC10i5-4/64GB Intel® Core i5-7200U up to 3,1GHz, 4GB DDR4 RAM, 64GB SSD, 10,4" TFT XGA 1024x768 350cd/m², resistiver Touch(handschuhbedienbar), 2x USB 3.0, 2x RS232, 2x GBit LAN, Tasten für Power+Helligkeit, direkter 9-36 VDC Anschluß, Zubehör: DC-Kabel, 1 Jahr Gewährleistung	
260153	Industrie/Stapler-PC WPC15i5-4/64GB Intel® Core i5-7200U up to 3.1GHz, 4GB DDR4 RAM, 64GB SSD, 15" TFT XGA 1024x768 250cd/m², resistiver Touch(handschuhbedienbar), 2x USB 3.0, 2x RS232, 2x GBit LAN, Tasten für Power+Reset+Dimming+Tag/Nacht-Mode+Helligkeit, direkter 9-36 VDC Anschluß, Zubehör: DC-Kabel, 1 Jahr Gewährleistung	
260154	Industrie/Stapler-PC WPC15i5-11th-4/128GB Intel Core i51135G7 2.4GHz (up to 4.2GHz), 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD, 15" TFT XGA 1024x768 300cd/m², resistiver Touch (handschuhbedienbar), 2x USB 3.0, 2x RS232, 2x GBit LAN, Tasten für Power + Reset + Dimming + Tag/Nacht-Mode + Helligkeit, direkter 9-36 VDC Anschluß, Zubehör: DC-Kabel, 1 Jahr Gewährleistung	
260157	Industrie PC WPC15Q-i5-8th-4/128GB-IP65 Intel® Core i5-8265U up to 3.9GHz, 4GB DDR4 RAM, 128GB M.2-SSD, 15" TFT XGA 1024x768 300cd/m², 2x USB 2.0, 1x RS232, 1x GBit LAN, direkter 9-36 VDC Anschluß. Zubehör: Kabelsatz, 1 Jahr Gewährleistung	
260319	MS-Windows® 10 IoT-E(Pro) OEM mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert	

WPC - Industrie & Stapler PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

260320 MS-Windows® 11 IoT-E(Pro) OEM

mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert

260335 RAM-Speichererw. von 4 auf 8 GB für WPC10/15**260336 RAM-Speichererw. von 4 auf 16 GB für WPC10/15****260348 SSD Erweiterung auf 128 GB für WPC10/15****260349 SSD Erweiterung auf 256 GB für WPC10/15****260360 WLAN 802.11a/b/g/n/ac +Antenne f. WPC10/15**

RP-SMA-Anschluß, 360°, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 80mm.

**260366 Digital I/O für WPC10/15**

Nur statt Canbus möglich!

260368 Canbus für WPC15

Nur statt Digital I/O möglich!

260371 Anti-Reflektiv Protection Glass für WPC10/15

Nur anstatt Touch möglich!

**260372 Tageslichtaugl. Display 1000cd/m² f. WPC10/15****260420 Anstatt 1x RS232 dafür RS422 oder RS485**

WPC - Industrie & Stapler PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
260431	Ersatz-Netzteil 100-240 VAC für WPC mit DC-Bereich	
260510	Desktop-Standbügel mit -5 bis 90° Kippung f. WPC10	
260511	Desktop-Standbügel mit -5 bis 90° Kippung f. WPC15	
260514	RAM VESA-Adapter-Platte 75x75 f. WPC84/10 C-Ball Befestigungsplatte	
260516	RAM Mittelteil 140 C-Ball Mittelteil mit Feststeller, Aufnahmen für zwei Befestigungsplatten, 140 mm	
260517	RAM Montageplatte rund C-Ball Montageplatte rund für Flächen, 7 Bohrlöcher	

WPC - Industrie & Stapler PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
260518	RAM Montageplatte rechteckig C-Ball Montageplatte rechteckig für Flächen, 24 Bohrlöcher	
260519	RAM Rohrbefestigungsschelle C-Ball Befestigungsschelle mit 2 Schrauben, für Rohrdurchmesser 31-43 mm	
260520	RAM Befestigung SET m.VESA-Adapter 100x100 f.WPC15 D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 100x100	
260530	WLAN-Antenne m. Magnetfuß, 1,5m Kabel, 5dBi Omni Antennenfuß mit Magnet, RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C	
260532	WLAN-Antenne m. Klettverschluss, 3m Kabel, 7dBi Omni Antennenfuß mit Klettverschluss-Befestigung, RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 7dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 300	
260541	WLAN-Antenne 5dBi Omni, 200mm, RP-SMA-Anschluß vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 200	

WPC - Industrie & Stapler PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
260543	WLAN-Antenne 9dBi Omni, 380mm, RP-SMA-Anschluß vertikale Polarisisation, 2.400 - 2.500 MHz, 8,5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 1,8:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 380	