

DT392 - Tablet PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
131253	Tablet PC DT392-XPE-FL8-LED-IP64 MS-Windows® XP Embedded OEM, Intel Atom 1,6GHz, 2GB RAM, 8GB Flash, 8,9" TFT 1024x600, LED-Backlight, resistiver Touchscreen (finger- und stiftbedienbar), Bluetooth, WLAN 802.11a/g/n, 1xUSB2.0, Audio, Schutzklasse IP64, int. Li-Ion Doppel-Akku 28Wh, Netzteil. 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate)	
131258	Tablet PC DT392-XPT-SSD32-LED-IP64 MS-Windows® XP Tablet PC Edition OEM, Intel Atom 1,6GHz, 2GB RAM, 32GB SSD, 8,9" TFT 1024x600, LED-Backlight, resistiver Touchscreen (finger- und stiftbedienbar), Bluetooth, WLAN 802.11a/g/n, 1xUSB2.0, Audio, Schutzklasse IP64, int. Li-Ion Doppel-Akku 28Wh, Netzteil. 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate)	
131261	Tablet PC DT392i-XPE-FL8-LED-IP64 MS-Windows® XP Embedded OEM, Temp.bereich -20 bis +50C, Intel Atom 1,6GHz, 2GB RAM, 8GB Flash, 8,9" TFT 1024x600, LED-Backlight, resistiver Touchscreen (finger- und stiftbedienbar), Bluetooth, WLAN 802.11a/g/n, 1xUSB2.0, Audio, Schutzklasse IP64, int. Li-Ion Doppel-Akku 28Wh, Netzteil. 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate)	
131265	Tablet PC DT392i-XPT-SSD32-LED-IP64 MS-Windows® XP Tablet PC Edition OEM, Temp.bereich -20 bis +50C, Intel Atom 1,6GHz, 2GB RAM, 32GB SSD, 8,9" TFT 1024x600, LED-Backlight, resistiver Touchscreen (finger- und stiftbedienbar), Bluetooth, WLAN 802.11a/g/n, 1xUSB2.0, Audio, Schutzklasse IP64, int. Li-Ion Doppel-Akku 28Wh, Netzteil. 1 Jahr Gewährleistung (auf Akku 6 Monate)	
131310	MS-Windows® 7 Embedded 32Bit OEM - Aufpreis nur möglich mit 32 GB Flash/SSD und 2 GB RAM empfohlen, mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert.	
131311	MS-Windows® 7 Professional 32Bit OEM - Aufpreis nur möglich mit min. 32 GB Flash/SSD und 2GB RAM, mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert.	
131314	MS-Windows® 7 Ultimate 32Bit OEM - Aufpreis nur möglich mit min. 32 GB Flash/SSD und 2GB RAM, mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert.	
131326	Flash/ SSD Erweiterung von 32GB auf 64GB	
131329	SSD Erweiterung von 32GB auf 64GB für DT392i	

DT392 - Tablet PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
131338	Tageslicht-taugliches LED-Display für DT392	
131340	Tageslicht-taugliches LED-Display für DT392i	
131345	Integr. 1D+2D-Scanner für DT362/312/372/392/392i 1D: EAN/UPC, RSS, Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved, Matrix, Industrial and Standard 2 of 5, Codabar, Code 93/93i, Code 11, MSI, Plessey, Telepen, postal codes 2D: Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, QR, Aztec, EAN.UCC composite	
131352	Integr. CMOS Rück-Kamera 2 MPix für DT392/392i mit LED-Blitz, Auto Focus, autom. Weißabgleich, 1600 x 1200, nicht IP64 tauglich	
131355	3Track-Magnetkarten-Leser f. DT362/312/372/392 ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813, JIS X6301, X6302, AAMVA	
131362	Integr. 3G + GPS Kombi-Modul für DT372/392/392i nur in Verbindung mit XPT/ W7 und SSD32	

DT392 - Tablet PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

131365 Integr. Chipkartenleser für DT362/312/372/392
liest ISO 7816 T=0, T=1; EMV 2000 certified, 1.8/3/5V smart card



131370 RFID-Scanner HF-RFID 13,56 MHz f DT372/392
unterstützt TAGs entspr. ISO1443A/B, ISO15693 und ist 18092 konform, vorheriger Test der TAGs empfohlen



131371 RFID-Scanner iID®+LEGIC® 13,56 MHz f DT312/392
unterstützt LEGICadvant®, LEGICprime®, I-CODE®, Tag-it®, iID®M, iID®G und supported MIFARE®, inside und Sony Felicia, vorheriger Test der TAGs empfohlen



131372 RFID-Scanner UHF-Typ 865-868 MHz f DT312/392
unterstützt TAGs entspr. ISO18000-6C, Lesereichweite 3 - 10cm (TAG-abhängig), vorheriger Test der TAGs empfohlen



131412 Ersatz-Netzteil/Ladegerät 100-240VAC f. DT372/392
zum Anschluss an Dockingstation/ KFZ-Halterungen oder direkt ans Gerät



131416 KFZ-Netzteil/Ladegerät 12/24VDC f. DT372/392/392i
mit Zigarettenanschlußstecker, zum Anschluss an Dockingstation/ KFZ-Halterung oder direkt ans Gerät



DT392 - Tablet PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
131417	KFZ-Netzteil/Ladegerät 12VDC f. DT372/392, E-Zul. mit Zigarettenanschlußstecker, zum Anschluss an Dockingstation/ KFZ-Halterung oder direkt ans Gerät	
131426	Dockingstation für DT372/392/392i Schnittstellen: 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x Ladebuchse	
131434	Trageriemen für DT362/312/372/392/392i	
131435	Handschlaufe für DT372/392/392i	
131447	Schutzfolie in Rahmen einlegbar für DT392/392i Größe 8,9" spezial lasergeschnitten, Packungsinhalt 10 Stück	
131449	Schutzfolie einzeln in Rahmen einlegbar für DT3x2	

DT392 - Tablet PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
131456	Ersatz-Doppelakku int. Li-Ion 28Wh für DT372/392 mit 6 Monate Herstellergarantie	
131459	Ersatz-Doppelakku int. Li-Ion 28Wh beheizt DT392i mit 6 Monate Herstellergarantie	
131467	Ersatz-Bedienstifte für DT392/392i, 3 Stk/Packung	
131491	Recovery USB-Stick 16GB, mit Software + DT-Image hochwertiges USB-Speichermedium zum komfortablen Backups/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. menügesteuerter Backup-Software und Auslieferungs-Image	
131510	Ext. Zusatzakku Li-Ion 28Wh f. DT362/312/392/392i Austausch während des Betriebes möglich. 6 Monate Herstellergarantie	
131520	1-fach Lader Li-Ion 28Wh f. DT362/312/392/392i	

DT392 - Tablet PC: Varianten & Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
-------------	-------------	-------------------

131530	6-fach Lader Li-Ion 28Wh für DT362/312/392/392i	
---------------	--	--



131650	Tragetasche+Tastatur, aufklappbar f DT362/392/392i	
---------------	---	--



131730	Halterung für KFZ-/Wand für DT372/392/392i mit VESA-Bohrungen, 2x USB2.0 (aktiv), 1xEthernet, 1xLadebuchse	
---------------	--	--

