






ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|---|---|
| 193108 | Tablet PC ID70-AND40-1/8GB-IP65 Android 4.0, ARM Cortex-A9, 1GB DDR RAM, 8GB Flash, 7,0" TFT 1024x600 mit kap. Multitouch, LED-Backlight. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1EDR, GPS, USB2.0, 2 MPix Kamera, Micro-SD, Headset-Anschluß. Zubehör: int. Akku, Netzteil 100-240 VAC. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193110 | Tablet PC ID70-W7E-2/32GB-IP65 MS-Windows® 7 Emb System engl. OEM, Intel Atom N2600 1,6GHz, 2GB DDR3 RAM, 32GB SSD, 7,0" TFT 1024x600 mit kap. Multitouch, LED-Backlight. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1EDR, USB2.0, 2 MPix LED-Kamera, Micro SD, Headset-Anschluß. Zubehör: int. Akku, Netzteil 100-240 VAC. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193112 | Tablet PC ID70-W8E-2/32GB-IP65 MS-Windows® 8 Emb System engl. OEM, Intel Atom N2600 1,6GHz, 2GB DDR3 RAM, 32GB SSD, 7,0" TFT 1024x600 mit kap. Multitouch, LED-Backlight. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1EDR, USB2.0, 2 MPix LED-Kamera, Micro SD, Headset-Anschluß. Zubehör: int. Akku, Netzteil 100-240 VAC. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193121 | Tablet PC ID97-W7E-2/32GB-IP54 MS-Windows® 7 Emb System engl. OEM, Intel Atom N2600 1,6GHz, 2GB DDR3 RAM, 32GB SSD, 9,7" TFT 1024x768 mit kap. Multitouch, LED-Backlight. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1EDR, USB2.0, 2 MPix Kamera, LAN/HDMI-Docking, Audio. Zubehör: int. Akku, Netzteil 100-240 VAC, LAN-Adapterkabel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193122 | Tablet PC ID97-W7P-2/32GB-IP54 MS-Windows® 7 Professional deutsch OEM, Intel Atom N2600 1,6GHz, 2GB DDR3 RAM, 32GB SSD, 9,7" TFT 1024x768 mit kap. Multitouch, LED-Backlight. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1EDR, USB2.0, 2 MPix Kamera, LAN/HDMI-Docking, Audio. Zubehör: int. Akku, Netzteil 100-240 VAC, LAN-Adapterkabel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193131 | Tablet PC ID97med-W7E-2/32GB-IP54 inkl. MED-Zulassung, MS-Windows® 7 Emb System engl. OEM, Intel Atom N2600 1,6GHz, 2GB DDR3 RAM, 32GB SSD, 9,7" TFT 1024x768 mit kap. Multitouch, LED-Backlight. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1EDR, USB2.0, 2 MPix Kamera, LAN/HDMI-Docking, Audio. Zubehör: int. Akku, Netzteil 100-240 VAC, LAN-Adapterkabel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |







ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|--|---|
| 193145 | Tablet PC ID101-AND42-1/16GB-IP65 Android 4.2, ARM Cortex-A7 Quad core 4x1.5GHz, 1GB DDR2 RAM, 16GB SSD, 10,1" TFT 1280x800 mit kap. Multitouch, LED-Backlight, tageslichttauglich. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB3.0, 5 MPix Rück-Kamera, 2 MPix Front-Kamera, LAN/RS232-Comboanschluß, Micro-HDMI, Audio. Zubehör: Li-Po Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, Bedienstift mit Kordel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193150 | Tablet PC ID101-W7P64-4/64GB-IP65 MS-Windows® 7 Professional 64-bit deutsch OEM, Intel® Celeron® Processor N2920 Quad Core 1,86GHz, 4GB DDR3 RAM, 64GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 mit kap. Multitouch, LED-Backlight, tageslichttauglich. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB3.0, 5 MPix Rück-Kamera, 2 MPix Front-Kamera, LAN/RS232-Comboanschluß, Micro-HDMI, Audio. Zubehör: Li-Po Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, Bedienstift mit Kordel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193152 | Tablet PC ID101-W8.1-4/64GB-IP65 MS-Windows® 8.1 Industrie Pro, Intel® Celeron® Processor N2920 Quad Core 1,86GHz, 4GB DDR3 RAM, 64GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 mit kap. Multitouch, LED-Backlight, tageslichttauglich. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB3.0, 5 MPix Rück-Kamera, 2 MPix Front-Kamera, LAN/RS232-Comboanschluß, Micro-HDMI, Audio. Zubehör: Li-Po Akku 38Wh, Netzteil 100-240VAC, Bedienstift mit Kordel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193154 | Tablet PC ID101-W10P-4/64GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT(Pro), Intel® Celeron® Processor N2920 Quad Core 1,86GHz, 4GB DDR3 RAM, 64GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 mit kap. Multitouch, LED-Backlight, tageslichttauglich. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB3.0, 5 MPix Rück-Kamera, 2 MPix Front-Kamera, LAN/RS232-Comboanschluß, Micro-HDMI, Audio. Zubehör: Li-Po Akku 38Wh, Netzteil 100-240VAC, Bedienstift mit Kordel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193155 | Tablet PC ID101B-AND70-2/16GB-IP65 Android 7.0, ARM Cortex A53 Octa Core 8x1,3GHz, 2GB DDR3 RAM, 16GB SSD, 10,1" TFT 1280x800 mit kap. Multitouch, LED-Backlight, sonnenlichttauglich. Integriert: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, micro USB2.0, 8 MPix Rück-Kamera mit Autofokus und Flash, 2 MPix Front-Kamera, Micro SD, Mic + 2x Lautsprecher. Zubehör: Li-Po Akku 38Wh, Netzteil 100-240 VAC, Bedienstift mit Kordel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193157 | Tablet PC ID101B-W10P-4/64GB-IP65 MS-Windows® 10 IoT(Pro), Intel® Pentium® N4200 (bis 4x 2,5 GHz), 4GB DDR3 RAM, 64GB SSD, 10,1" TFT 1920x1200 mit kap. Multitouch, LED-Backlight, sonnenlichttauglich. Integriert: WLAN 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS + Glonass + BeiDou, USB3.0A + USB3.0C, 8 MPix Rück-Kamera mit Autofokus und Flash, 2 MPix Front-Kamera, Micro SD, 2x Mic + 2x Lautsprecher. Zubehör: Li-Po Akku 38Wh, Netzteil 100-240VAC, Bedienstift mit Kordel. 1 Jahr Gewährleistung (Akku 6 Monate) |  |
| 193309 | Upgrade auf Intel Core i5 für ID101+B nicht mit der Option RFID möglich | |

ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|---|---|
| 193312 | MS-Windows® 7 Ultimate 64-Bit OEM - Aufpreis mit allen gerätespezifischen Treibern gebrauchsfertig installiert. | |
| 193315 | RAM Erweiterung von 4GB auf 8GB für ID101+B | |
| 193323 | SSD Erweiterung von 32 GB auf 60/64 GB | |
| 193325 | SSD Erweiterung auf 128 GB für ID101+B | |
| 193326 | SSD Erweiterung auf 256 GB für ID101+B | |
| 193333 | Ext. Akku LiPo 38Wh für ID70 mit 6 Monate Herstellergarantie |  |
| 193335 | Erweit. Akku LiPo auf 76Wh für ID101+B - Aufpreis mit 6 Monate Herstellergarantie |  |
| 193340 | Integr. 1D+2D Barcode-Scanner für ID101+B Nicht gleichzeitig mit RFID möglich! |  |
| 193345 | RFID-Scanner HF-RFID 13,56 MHz für ID101 unterstützt TAGs entspr. ISO1443A, ISO15693 und ist 18092 konform, vorheriger Test der TAGs empfohlen. Nicht gleichzeitig mit Barcodescanner möglich und nicht für Core i5! |  |
| 193360 | GPS-Modul für ID70/ ID97-W7P/ ID101 |  |

ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|---|---|
| 193362 | 3G-Modul für ID70/ ID97/ ID101 nicht für ID70-AND |  |
| 193364 | LTE-Modul für ID101+B |  |
| 193380 | Kapazitiver Bedienstift für ID70/ ID97/ ID101 |  |
| 193390 | HDMI-Adapter für ID97/ ID97med |  |
| 193392 | RS232-Adapter für ID101+B |  |
| 193393 | LAN-Adapter für ID101+B |  |

ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-------------|-------------|-------------------|
|-------------|-------------|-------------------|

193410 KFZ-Netzteil/Ladegerät 12 VDC

mit Zigarettenanschlußstecker, zum Anschluss direkt ans Gerät

**193422 Dockingstation für ID97/ ID97med**

Schnittstellen: 2x USB2.0, 1x VGA Output max to 1024 x 768, 1x LAN und Ladebuchse

**193423 Dockingstation für ID101+B**

Schnittstellen: 4x USB2.0, 1x VGA, 1x RS232, 1x LAN und 1x Ladebuchse

**193424 KFZ/Wand Dockingstation für ID70**

mit VESA-Befestigung, Schnellentnahmetaste und Entnahmeschloß

Schnittstellen: 4x USB2.0, 1x LAN, 1x RS232, Ladebuchse und -klemme

**193425 KFZ/Wand Dockingstation für ID97/ ID97med**

mit VESA-Befestigung, Schnellentnahmetaste und Entnahmeschloß.

Schnittstellen: 4x USB2.0, 1x LAN, 1x RS232, Ladebuchse und -klemme

**193427 KFZ/Wand Dockingstation für ID101+B**

mit VESA-Befestigung, Schnellentnahmeschieber und Entnahmeschloß,

Schnittstellen: 4x USB2.0, 1x LAN(RJ45), 1x RS232, 1x RP-SMA Antennenanschluß für GPS, Lade-Anschlußklemme



ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-------------|--|---|
| 193430 | Handschlaufe für ID97/ ID97med |  |
| 193431 | Handschlaufe für ID101+B |  |
| 193432 | Handschlaufe für ID70 |  |
| 193434 | Tragegurt für ID101+B |  |
| 193440 | Schutzhülle für ID97/ ID97med/ ID101+B |  |
| 193442 | Schutzhülle für ID70 |  |

ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|--|---|
| 193512 | 1-fach Lader für ext. Akkupack 38Wh für ID70 |  |
| 193514 | 2-fach Lader für LiPo Akku 38/ 78Wh für ID101+B Ladekontrolle je Akku und AC-Netzteil, Ladezeit bei 38/ 78Wh: 3Std./ 6Std. |  |
| 193515 | 4-fach Lader für LiPo Akku 38/ 78Wh für ID101+B Ladekontrolle je Akku und AC-Netzteil, Ladezeit bei 38/ 78Wh: 3Std./ 6Std. |  |
| 193516 | 6-fach Lader für Akkupack 38/ 78Wh für ID101+B Ladekontrolle je Akku und AC-Netzteil, Ladezeit bei 39/ 78Wh: 3Std./ 6Std. |  |
| 193520 | Ersatz-/Wechsel Akku LiPo 38Wh für ID101+B Austausch während des Betriebes möglich. 6 Monate Herstellergarantie |  |
| 193521 | Ersatz-/Wechsel Akku LiPo 78Wh für ID101+B Austausch während des Betriebes möglich. 6 Monate Herstellergarantie |  |

ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|---------------|--|---|
| 193525 | Ersatz AC-Netzteil 100-240VAC für ID101+B zum Anschluss direkt ans Gerät inkl. Kabel |  |
| 193530 | VESA-Adapter-Platte für ID97/ ID97med für VESA 75x75-Befestigung M4x4 |  |
| 193532 | VESA-Adapter-Platte für ID101+B für VESA 75x75-Befestigung M4x4 |  |
| 193730 | RAM VESA-Adapter-Platte 75x75 C-Ball Befestigungsplatte |  |
| 193732 | RAM Mittelteil 140 C-Ball Mittelteil mit Feststeller, Aufnahmen für zwei Befestigungsplatten, 140 mm |  |
| 193734 | RAM Montageplatte rund C-Ball Montageplatte rund für Flächen, 7 Bohrlöcher |  |

ID - Tablet PC: Varianten & Zubehör

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung/ Symbol |
|-------------|-------------|-------------------|
|-------------|-------------|-------------------|

193736 RAM Montageplatte rechteckig

C-Ball Montageplatte rechteckig für Flächen, 24 Bohrlöcher

**193738 RAM Rohrbefestigungsschelle**

C-Ball Befestigungsschelle mit 2 Schrauben, für Rohrdurchmesser 31-43 mm

